

**1. Készítmény neve: "Cillit vízkő- és rozsdoldó háztartási kisgépekhez"**

**Gyártó:** Benckiser Kft.  
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.  
Tel.: 1-2508399, Fax 1-2508398

**Forgalmazó:** Benckiser Kft.  
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.  
Tel.: 1-2508399, Fax 1-2508398

**2. Összetétel:**

Foszforsav	< 5%	Xi	R36/37/38
Szulfámsav	5-15%	Xi	R36/38

**3. Veszélyesség szerinti besorolás:**

**R 36** Szemizgató hatású  
**R 38** Bőrizgató hatás

**S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet  
**S 26** Ha szembe kerül, azonnal bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni  
**S 46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/  
csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni



**Veszély emberre:** szembe vagy bőrre kerülve irritatív hatású

**4. Elsősegélynyújtás**

**Szembe kerülve:** azonnal bő vízzel ki kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni (az öblítést nyitott szemhéjjal kell végezni; ha visel kontaktlencsét, azt előtte el kell távolítani)

**Bőrre kerülve:** a szennyeződött ruhát el kell távolítani és bő vízzel le kell öblíteni a szennyeződött bőrfelületet, szükség esetén keressen orvosi segítséget

**Lenyelés esetén:** öblítse ki száját vízzel és igyon vizet vagy tejet; ne erőltesse a hányást; azonnal keressen orvosi segítséget

**5. Tűzvesélyesség**

**Használható oltóanyag:** bármilyen oltóanyag és eljárás alkalmazható  
**Személyi védőfelszerelés:** megfelelő légzőkészülék használando

**6. Óvintézkedések baléset esetén**

<b>Személyi védelem</b>	kerülje szembe vagy bőrre kerülését
<b>Óvintézkedései:</b>	
<b>Környezetvédelmi óvintézkedések:</b>	ne engedje közvetlenül lefolyóba; gyűjtse össze újrafeldolgozásra vagy megfelelő személtelhelyezésre, a személtelhelyezést a 13 pontnak megfelelően kell végezni, a visszamaradt anyagot bő vízzel öblítse le

**7. Kezelés és tárolás**

<b>Kezelés:</b>	kerülje szembe vagy bőrre jutását
<b>Tárolás:</b>	zárt csomagolásban száraz körülmények között

**8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

a, Háztartási használat esetén védőfelszerelést nem igényel.

b, Iparszertü használat esetén:

<b>Szem védelme:</b>	védőszemüveg használata javasolt
<b>Bőr védelme:</b>	gumikesztyű használata javasolt

**9. Fizikai és kémiai tulajdonságok**

<b>Megjelenése:</b>	folyadék
<b>Szín:</b>	színtelen
<b>Illata:</b>	nincs
<b>pH:</b>	1,7 (1%-os oldat)
<b>Sűrűség:</b>	1,105g/cm <sup>3</sup>
<b>Oldhatóság:</b>	korlátlanul elegyedik vízzel
<b>Viszkozitás:</b>	vízszerű

**10. Stabilitás és reakciókészség**

<b>Kerülendő körülmények:</b>	50°C-nál magasabb hőmérséklet
<b>Kerülendő anyagok:</b>	lúgos oldatok, cinkkel, vassal végbemenő reakcja során hidrogén szabadul fel, hipóval végbemenő reakciója során klorgáz szabadul fel

**11. Toxikológiai adatok**

<b>LD<sub>50</sub> (patkányokon, szájon át)</b>	>2000mg/kg az alapanyagok adatai alapján
<b>Szembe kerülve:</b>	savssága miatt irritatív hatású
<b>Bőrre kerülve:</b>	savssága miatt irritatív hatású
<b>Szervezetbe kerülve:</b>	savssága miatt irritatív hatású

**12. Ökotoxicitás**

Az élővizek pH-jának megváltoztatása miatt a víziéletre veszélyes lehet

2. felülvizsgálat: 1998. augusztus 28.

**"Cillit vízkő- és rozsdoldó háztartási kisgépekhez"****13. Hulladék kezelés és áramtalanítás**

A hulladék kezelését mennyiségétől és a körülményektől függően a 102/1996. (VII.12.) kormányrendelet figyelembevételével kell elvégezni.


**14. Szállításra vonatkozó előírások**

Szállítási szempontból nem veszélyes anyag.

**15. Egyéb**

Ezen biztonsági adatlap a 233/1996 (XII. 26) kormányrendeletnek megfelelően készült. Az ebben található információk legjobb tudásunk szerint pontosak és korrektek.

Ezen adatok minőségbiztosítási céllal nem használhatóak.

**BENCKISER KFT**1036 Budapest  
Lajos u. 48-66  
Adószám: 10596187-2-4  
Garab László  
Min. Ell. Vez.

Tatabánya, 1998. augusztus 8.