

CAOLA-ALFA Rt.

Csapó-1 légy- és szúnyogirtó aeroszol

BIZTONSÁGI ADATLAP

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályai alapján.

A kiállítás kelte: Budapest, 2004. március

1.) Készítmény neve: Csapó-1 légy- és szúnyogirtó aeroszol 500 ml-es töltettel

Gyártó cég neve: CAOLA-Alfa Kozmetikai Rt.
 cím: 1117. Budapest, Hunyadi János u. 9.
 telefon: 464-9300
 fax: 206-6371
 Forgalmazó cég neve: V-Contact Kft.
 cím: 2111. Szada, Székely B. u. 20.

2.) Osszetétel:

Veszélyes anyagok:

a.) Permetrin	CAS szám: 52645-53-1	0,14 %
b.) Tetrametrin	CAS szám: 7696-12-0	0,28 %
c.) Piperonilbutoxid	CAS szám: 51-03-6	0,85 %
d.) Propán/bután	CAS szám: 68131-75-9	a teljes tömegrre számítva > 30 %
e.) Shellsol D 60	CAS szám: 64742-48-9	5,18 %

3.) Veszélyesség szerinti besorolás:

Fokozottan tűzveszélyes

Veszélyszimbólum: lár g piktogram

Veszélyjel: F⁺

A készítmény sajátos veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:

R 12: Fokozottan tűzveszélyes!

1.) Elsősegélynyújtás:

A felhasználás munkahelyi egészségügyi veszélye.

Bőrre jutás esetén: Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű bőszappanos vízzel le kell mosni!

5.) Tűzveszélyesség:

Fokozottan tűz- és robbanás veszélyes ("A" tűzveszélyességi osztály). Propán-butánt tartalmaz. Tűz esetén felhasználható oltóanyagok: víz, hab, széndioxid. Tűzoltásnál egyéni légzésvédőt kell használni.

6.) Óvintézkedés baleset esetén:

Személyi védelem:

Légzésvédelem: tűz esetén egyéni légzésvédő ("A" szűrő betéttel)

Kézvédelem: védőkesztyű

Szemvédelem: védőszemüveg

Környezet védelem:

- Külön előírások megadása nem szükséges

Kiömlés esetén:

- Az aeroszol csomagolásából adódóan kiömlési veszély nem áll fenn. A palack sérülése esetén, ha a termék kifolyt, a helyiséget alaposan ki kell szellőztetni, majd a hatóanyag maradványait bő, mosóseres vízzel kell eltávolítani.

7.) Kezelés és tárolás:

Kezelés: be kell tartani a tűzvédelmi előírásokat, kezelés közben láng használata és a dohányzás tilos.

Tárolás: 35 °C alatti hőmérsékleten, eredeti, zárt csomagolásban, gyújtóforrásoktól távol, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni.

Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás

Gyermekek kezébe nem kerülhet. Eredeti csomagolásába, szakszerűen tárolva 24 hónapig eltartható.

Tárolásnál és telephelyen belüli szállításnál be kell tartani a 44/2000. EüM rendeletben foglaltakat.

A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondatok:

S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

S3/14 Hűvös, jól szellőztethető helyen tartandó.

Élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen.

S7/47 Az edényzet légmentesen lezárva 50°C hőmérsékletet nem meghaladó helyen tárolható.

S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást, s kerülni a belégzést is.

S27/28 Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű, bő szappanos vízzel azonnal le kell mosni.

S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni, ha lehetséges a palackot meg kell mutatni.

8.) Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

- Be kell tartani a használati útmutatóban foglaltakat!
- Előírás szerint használattal meg kell előzni a készítmény permetének közvetlen belégzését, szembe, bőrre jutását.
- A készítmény használatakor nyílt láng, gyújtóforrás ne legyen a közelben!
- Munkavégzés közben tilos a dohányzás!
- A használat befejezése után szappanos-vizes kézmosás szükséges.
- A palackot összenyomni, mechanikus sérülésnek kiténi, tűzbe dobni TILOS!
- A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékával ne kerüljön érintkezésbe, illetve azokkal ne szennyeződjön!
- Körültekintően, óvatosan végzett munkával meg kell előzni a készítmény szembe jutását!
- **Használati javaslat:**
Használat előtt a palackot alaposan fel kell rázni! Hosszabb használatkor ismételtlen felrázandó! A függőlegesen és magasan tartott palackból – a zárókupak szelepének lenyomásával – 5 másodpercen át permetezzen csukott ajtók és ablakok mellett a légtérbe a készítményből!

9.) Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Külső:	fehér emulzió jellegű folyadék
Illat:	jellemező
Palack belső nyomása:	4,5-5 bar

10.) Stabilitás és reakciókészség:

Kerülendő körülmények: nyílt láng, gyújtóforrás, szikra, tűző napfény, 35°C-nál magasabb hőmérséklet.

Kerülendő anyagok: nem ismertek.

Veszélyes bomlástermékek: nem ismertek.

11.) Toxicológiai adatok:

A termék toxicitását a bőrre és a nyálkahártyára kifejtett irritatív hatása határozza meg.

Szenzibilizáló hatás nem ismeretes.

OTH engedély alapján: szabadforgalmú rovarirtó szer.

12.) Ökotoxicitás:

A termék vízminőséget veszélyeztető anyagokat tartalmaz, de szerves komponenseinek biológiai lebonthatósága >80 %.

CAOLA-ALFA Rt.

Csapó-1 légy- és szúnyogirtó aeroszol

13.) Hulladékkezelés, ártalmatlanság:

A készítmény és maradékai a 102/1996. (VII. 12.) Korm. Rendelet alapján az I veszélyességi osztályt a tartozó hulladéknak minősülnek (hulladék kulcsszám: V.53105)
Tilos a terméket és maradványait talajba, élővízbe és hígítás, illetve kezelés nélkül közcsatornába juttatni

A kiürült palackok kommunális hulladékként kezelhetők.

14.) Szállítási adatok:

Szárazföldi szállítás: ADR/RID

Osztály: 2 szám/betű 5.F.1950 UN

Az áru megjelölése: Propán-bután hajtógázt tartalmazó aeroszol.

15.) Szabályozási információk:

Veszélyszimbólum: Fokozottan tűzveszélyes piktogram.

Veszélyjel: F⁺

A készítmény sajátos veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:

R12. Fokozottan tűzveszélyes.

A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondatok:

S1/2 Elzárva és gyerekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

S3/14 Hűvös, jól szellőztethető helyen tartandó, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen.

S7/47 Az edényzet légmentesen lezárva 50°C hőmérsékletet nem meghaladó helyen tárolható.

S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad!

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást, s kerüljük a belégzést is.

S27/28 Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű, bő szappanos vízzel azonnal le kell mosni

S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni, ha lehetséges a palackot meg kell mutatni.

16) Egyéb.

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak, és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket, és nem arra szolgálnak, hogy a termék bizonyos tulajdonságait garantálják.

Vonatkozó magyar törvények és rendeletek:

Munkavédelem:	1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
Veszélyes anyagok:	XXV/2000 törvény 44/2000. (XII.27.)EüM. rendelet
Veszélyes hulladék:	102/1966.(VII.12.)Korm. rendelet 98/2001.(VI.15.)Korm. rendelet 3/1984.(II.7.)OVH, ill. 33/1993.XII.23.) KTM rendelet, 4/1984.(II.7.)OVH, ill. 34/1993.(XII.23.)KTM rendelet 35/1996.(XII.29.)BM rendelet

Budapest, 2004. március