

MONOLIT TRADE KFT

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

BIZTONSÁGI ADATLAP

Kiállítás kelte:

1. *Készítmény neve: OXI-MAX feltöltő*

Gyártó cég: *Monolit Trade KFT*
6800 Hódmezővásárhely
Garzó Imre utca 3

Forgalmazza: *Satina Kozmetikai Kft*
6800 Hódmezővásárhely
Erzsébeti út 12.

2. *Összetétel:*

- a* Sodium diszilikát 10-20% CAS 1344-09-8
- b* Sodium-karbonát 25-35% CAS 497-19-8
- c* Sodium Percarbonate 50-70%

3. *Veszélyesség szerinti besorolás:*

R-36/38 Szem- és bőrizgató hatású

S-24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembe jutást

S-1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

R8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat

R22 Lenyelve ártalmas

S-26 Ha szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz fordulni

S-46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S22 A termék porát belélegezni tilos

S17 Éghető anyagoktól távol tartandó

Veszély emberre: Xi Irritatív

4. *Elsősegélynyújtás:*

Szembe kerülés esetén a szemet folyós víz alatt néhány percen át öblítsük le miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.

Bőrre kerülve bő vízzel le kell öblíteni! Tartós panaszok esetén kérjük orvoshoz fordulni

A termék által szennyezett ruhadarabokat távolítsuk el haladéktalanul

5. *Tűzveszélyesség*

Alkalmas oltószer a víz, por széndioxid

Éghető anyaggal tüzet okozhat

MONOLIT TRADE KFT

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

6. Óvintézkedés baleset esetén

Az érintett területet körül kell zárni. A területet vízzel kell felmosni

7. Kezelés és tárolás

Zárt eredeti csomagolásba, száraz hűvös, közvetlen napfénytől védett helyen tartandó.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Kerülni kell az anyag használata közben a belégzést és a véletlenszerű lenyelést.

Használata közben étkezni, dohányozni tilos.

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést, gumikesztyű használata ajánlott

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

fehér kristályos sók keveréke, kék színű szemcsékkel

Fajsúly: 750-800 gr/cm³ ph 1,5 %-os oldat ~10

Aktív oxigén tartalom ~10%

Oldhatóság ~25gr/l vízben 20 °C-on

10. Stabilitás és reakciókészség

Normál körülmények között stabil a termék 60 °C-ig

Bomlásterméke savas kémhatású

11. Toxikológiai adatok

LD 50 (patkányokon, szájon át): >2000mg/kg

Szem : irritáció

Bőr: enyhe irritáció

Hányinert okozó dózis: Patkány 50- 100 mg/kg

12. Ökotoxicitás

Halakra algákra veszélyes

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A 102/1996 /VII.12/ kormányrendelet szerint

98/2001/ VI.15. kormányrendelet szerint

14. Szállításra vonatkozó előírások

Nincs különösebb előírás

MONOLIT TRADE KFT

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

15. Szabályozási információk

R-36/38, S24/25, S1/2, R8, R22, S26, S46, S22, S17

16. Egyéb

A biztonsági adatlapot a legújabb ismereteink szerint állítottuk össze, a közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások betartása a felhasználó kötelessége.

Hódmezővásárhely 2004. március 3.

Ágasvári Mihály