



BIZTONSÁGI ADATLAP

VIX-B SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓ FOLYADÉK

1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

A készítmény neve: **VIX-B szőnyeg- és kárpittisztító folyadék**

Gyártó: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
Cím: H-1107 Budapest, Szállás u. 6.
Tel.: (36-1) 432-0400
Fax.: (36-1) 432-0401

Forgalmazó: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
Cím: H-1107 Budapest, Szállás u. 6.
Tel.: (36-1) 432-0400
Fax.: (36-1) 432-0401

Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 432-0400
Fax: (36-1) 432-0401

2. ÖSSZETÉTEL

Információk az összetevőkre:

Veszélyes anyagok	%	CAS-szám	EU-szám	Szimbólumok	R-mondatok
Nátrium-hidroxid	5-15	1310-73-2	215-185-5	Xi	36/38
EDTA	<5	64-02-8	200-573-9	Xi	36/38
Evapol A	10-15	68954-91-6	-	Xi	36
Kemobicid DP3	0,02-0,05	-	-	C	20/22-34-43

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

Xi; irritatív

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Szembe jutás:	A szemet bő vízzel ki kell öblíteni (10-15 perc). Irritációs tünetek (fájdalom, gyulladás, viszketés) jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.
Bőrrel való érintkezés:	Bő vízzel le kell mosni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés:	Lenyelés esetén a szájat bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

Alkalmas oltóanyagok:	hab, CO ₂ , száraz oltóanyagok, vízköd, permetsugár
Alkalmatlan oltóanyagok:	éles vízszugár

6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

A kiömlés helyén a padozat síkossá válhat. Meg kell akadályozni, hogy az anyag hígítatlanul csatornába vagy felszíni vizekbe kerüljön. A kiömlött anyagot fel kell itatni.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Fagymentes, hűvös helyen, gyermekektől elzárva tárolandó.

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKA VÉGZÉS FELTÉTELEI

Védőfelszerelés nem szükséges. Érzékeny bőrűeknél védőkesztyű viselése ajánlott.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Megjelenés:	világossárga, áttetsző folyadék
Szag:	illatosított
Sűrűség (20 °C):	1.05 g/cm ³
pH:	7 +/- 0.5
Oldhatóság:	vízben oldódik

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Eredeti, zárt csomagolásban minőségét legalább két évig megőrzi.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

A készítményre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

12. ÖKOTOXICITÁS

Az alkalmazott felületaktív anyagok biológiailag könnyen lebonthatók.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A készítményt hígítatlanul csatornába juttatni tilos. Élővízbe, talajba juttatni tilos. Termékmaradék kezelése során a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó előírások szerint kell eljárni.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Név: 3266 *maró, folyékony, lúgos, szervesetlen anyag, m.n.n.*

UN 3266

ADR/RID	Osztály: 8.46	Bárca: 8
IATA/ICAO	Osztály: 8	Bárca: 8
IMO	-	-

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

EU szimbólum: Xi

Kockázati mondatok: R 36/37/38

Biztonsági mondatok: S 2-26-46-64

16. EGYÉB

Ez a biztonsági adatlap megfelel a 45/2000 Egészségügyi Miniszteri rendeletben és a 2000/XXV. törvényben meghatározottaknak.

Forrás:

A biztonsági adatlap a DDAB Kft. fejlesztési zárójelentésének alapján készült.

No. 1.

Az adatlapban feltüntetett adatok és ajánlások ismereteink mai állásán alapulnak, de javaslatainkért és ajánlásainkért semmilyen garanciát nem tudunk vállalni, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek. Az adatlap nem analitikai bizonylat, ezért biztosítékot nem von maga a termék tulajdonságával kapcsolatban. Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, szíveskedjenek azonnal figyelmeztetni minket.

Budapest, 2001. március 5.

P.H.

dr. Bajomi Dániel

ügyvezető igazgató
