

191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50. §-ának (12) bekezdése, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a polgári felhasználású robbanóanyagokra és azokkal kapcsolatos egyes tevékenységekre, a robbanóanyag-szektorban működő vállalkozásokra, valamint hatósági felügyeletére terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) azokra a robbanóanyagokra és lőszerre, melyeket a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, továbbá a Magyar Köztársaság területén állomásozó fegyveres szervek birtokolnak,

b) a polgári célú pirotechnikai termékek felügyeletéről szóló, külön jogszabályban meghatározott pirotechnikai termékekre,

c) a polgári felhasználású lőszerre.

(3) A lőszer szállításának szabályait külön jogszabály állapítja meg.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2. § E rendelet alkalmazásában

1. *forgalmazás*: e rendelet hatálya alá tartozó robbanóanyag gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés vagy felhasználás céljából, ellenérték fejében vagy anélkül;

2. *forgalomba hozatal*: e rendelet hatálya alá tartozó robbanóanyag első alkalommal történő forgalmazása az Európai Gazdasági Térség területén;

3.

4. *honosított harmonizált szabvány*: az európai szabványügyi szervezetek által jóváhagyott és az Európai Unió hivatalos lapjában közzétett harmonizált európai szabvány, amelyet a vonatkozó magyar eljárás rendnek megfelelően nemzeti szabványként közzétettek;

5. *szállítás*: a rendelet hatálya alá tartozó robbanóanyagoknak az Európai Gazdasági Térség területén történő országhatárt átlépő mozgatása;

6. *belföldi átadás*: robbanóanyagnak a Magyar Köztársaság területén történő bármilyen mozgatása, kivéve a telephelyen történő mozgatást;

7. *megszerzés*: a rendelet hatálya alá tartozó robbanóanyagok átvétele, vásárlása;

8.

9. *robbanóanyagok*: a pirotechnikai termékek kivételével azok az anyagok és tárgyak, amelyek a 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelettel kihirdetett és belföldi alkalmazásra elrendelt Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” melléklete szerinti 1. osztályba tartoznak;

10. *robbanóanyag-szektorban működő vállalkozás*: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében polgári robbantási tevékenységet folytató vállalkozás;

11. *tanúsító szervezet*: az iparügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által külön jogszabály előírásai szerint a robbanóanyag vizsgálatára és tanúsítására kijelölt, az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a 93/15/EGK tanácsi irányelv 6. cikke szerint bejelentett szervezet;

12. *EK megfelelési nyilatkozat*: a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője írásbeli nyilatkozata, hogy a robbanóanyag megfelel a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak;

13. *felelős személy*: a robbanóanyag gyártási, forgalmazási, tárolási, felhasználási, illetve megsemmisítési munkák irányítását végző, külön jogszabályban meghatározott szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személy.

Engedélyek

3. § (1)

(2) A bányafelügyelet a polgári robbantási tevékenységre, illetve a robbanóanyag-forgalmazásra jogosító engedélyt akkor adja ki, ha a kérelmező a tevékenységhez a jogszabályokban előírt követelményeket biztosította. Az egyes követelmények - különösen e rendelet 10. §-ában írtak - maradéktalan teljesüléséhez szükséges feltételeket az engedélyben kell meghatározni.

4. § (1)

(2) A robbanóanyagok gyártását - ideértve a robbanóanyag helyszíni kezelését is -, megszerzését, tárolását, felhasználását a tevékenység helye szerint illetékes bányakapitányság engedélyezi.

(3) A robbanóanyagok felhasználására vonatkozó engedélyezési eljárásban mellékelni kell a teljes robbantási tervdokumentáció egy példányát.

(4)

(5) A robbanóanyag szállítását és belföldi átadását a rendőrség egyedileg engedélyezi. Az engedélyt szállítás esetén az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), belföldi átadás esetén a kérelmező tevékenysége (telephelye) szerint területileg illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság adja ki. A robbanóanyag szállítására és belföldi átadására vonatkozó biztonsági szabályokat külön jogszabály tartalmazza.

(6) A robbanóanyag birtokosa a robbanóanyagot csak polgári robbantási tevékenységre, illetve a robbanóanyag-forgalmazásra jogosultnak adhatja át.

5. §

6. § (1) Robbanóanyag gyártási, forgalmazási, tárolási, felhasználási, illetve megsemmisítési munkát, valamint e munkák irányítását nem végezheti az a természetes személy,

a) aki a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlati feltételekkel nem rendelkezik;

b) akit állam elleni bűncselekmény (Btk. X. fejezet), emberiség elleni bűncselekmény (Btk. XI. fejezet), személy elleni bűncselekmény [Btk. XII. fejezet I. cím 166-168. §, 170. § (2)-(5) bekezdés, 171. §, III. cím 174. §, 175. §, 175/A. §, 175/B. §], nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény [Btk. XIV. fejezet II. cím 197-198. §, 207. § (3) bekezdés *b)* pont], embercsempészség (Btk. 218. §), hivatalos személy elleni bűncselekmény (Btk. XV. fejezet V. cím), közveszélykeltés (Btk. 259. §), közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 260. §), terrorcselekmény (Btk. 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 261/A. §), légitársaság, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), visszaélés robbanóanyaggal és robbantószerrel (Btk. 263. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (Btk. 263/A. §), visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel (Btk. 263/B. §), bünszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §), visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (264/C. §), garázdaság (Btk. 271. §), önbíráskodás (Btk. 273. §), visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal (Btk. 283/A. §), vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. XVIII. fejezet 316-324. § és 326-327. §), fegyveresen elkövetett szökés [Btk. 343. § (2) *a)* pont], fegyverrel elkövetett előljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak [Btk. 355. § (2) *a)* pont] elkövetése miatt elítéltek, illetőleg vele szemben intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig;

c) akit bűncselekmény bünszervezetben történt elkövetése miatt ítélték el, illetve akivel szemben bűncselekmény bünszervezetben történt elkövetése miatt intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig;

d) aki ellen a *b)* és *c)* pontban meghatározott bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás folyik, az eljárás jogerős befejezéséig;

e) aki ellen polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel, illetőleg lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés, rendzavarás, garázdaság, veszélyes fenyegetés szabálysértés elkövetése miatt büntetés szabtak ki vagy intézkedést alkalmaztak, a szabálysértési határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig.

(2)

7. §

8. § A polgári robbantási tevékenységek és a robbanóanyag-forgalmazás folytatásával kapcsolatos adatok nyilvántartása érdekében az engedélyező hatóság köteles

a) az engedélyeket a tevékenység megkezdése előtt három munkanappal,
b) az engedélyt visszavonó határozatokat öt munkanapon belül,
az ORFK-nak, illetve az illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságnak elektronikus dokumentum formájában megküldeni.

9. § (1)-(2)

(3) Az életet, testi épséget, egészséget, a környezet élővilágát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető polgári robbantási tevékenység, illetve robbanóanyag forgalmazás megkezdését, folytatását a bányafelügyelet megtilthatja, továbbá korlátozhatja, megtilthatja a polgári robbantási tevékenység végzését, a robbanóanyag forgalmazás megkezdését, folytatását.

(4) Az életet, testi épséget, egészséget, a környezet élővilágát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető robbanóanyag átadásának megkezdésével, folytatásával kapcsolatban a rendőrség intézkedhet, a tevékenységet korlátozhatja vagy megtilthatja.

10. § A polgári robbantási tevékenység, a robbanóanyag forgalmazása, átadása nem veszélyeztetheti

- a) senki életét, testi épségét, egészségét, vagyonát,
b) a természeti és az épített környezetet.

11. § A polgári robbantási tevékenység során talált robbanóanyagot haladéktalanul be kell jelenteni a bányafelügyeletnek, egyéb tevékenység során talált robbanóanyagot a rendőrségnek.

12. § A polgári robbantási tevékenységre, robbanóanyag forgalmazásra vonatkozó engedély birtokosa (engedélyes) az engedély elvesztését a bányafelügyeletnek, a robbanóanyag elvesztését a bányafelügyeletnek és a rendőrségnek köteles haladéktalanul bejelenteni.

13. § (1) Az engedélyes halála vagy megszűnése esetén az örökös, illetve a jogutód a halál, illetve a megszűnés időpontját követő nyolc napon belül - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az engedélyt az azt kiadó hatóságnak köteles leadni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a bányafelügyelet kezdeményezésére a rendőrség intézkedik a robbanóanyag hatósági tárolásáról, vagy amennyiben lehetséges, a helyszínen történő zárolásáról.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott hatósági tárolás költségeit az örökös, illetve a jogutód köteles megtéríteni.

14. § (1) A rendőrség a talált, valamint a tárolt robbanóanyag megsemmisítéséről haladéktalanul gondoskodik, ha a robbanóanyag állapota megköveteli, illetve a jogosult annak elszállításáról, értékesítéséről vagy megsemmisítéséről a rendőrségi tárolás, zárolás megkezdését követő egy éven belül nem gondoskodott. A robbanóanyag megsemmisítésekor a hatályos környezetvédelmi rendelkezések érvényesítését biztosítani szükséges.

(2) A robbanóanyag tulajdonosa a rendőrség által tárolt vagy zárolt robbanóanyagot arra jogosultnak elidegenítheti vagy megsemmisítését kezdeményezheti.

15. § A bányafelügyelet, illetőleg a rendőrség közbiztonságot érintő veszélyhelyzet vagy e rendelet hatálya alá tartozó robbanóanyagok jogosulatlan birtoklása vagy használata esetén köteles intézkedni a jogosulatlan birtoklás és használat megakadályozására.

16. § A polgári robbantási tevékenység műszaki-biztonsági követelményeit külön jogszabály állapítja meg.

A robbanóanyag forgalomba hozatala

17. § (1) A robbanóanyag akkor hozható forgalomba, illetve forgalmazható, ha az e rendelet által megállapított követelményeknek megfelel, és megfelelőségét a 19. § szerinti megfelelőség-értékelési eljárásban tanúsítják, továbbá megfelelőségi jelöléssel ellátták.

(2) Ha a robbanóanyagra több olyan jogszabály is vonatkozik, amely szintén előírja a megfelelőségi jelölés feltüntetését, a megfelelőségi jelölés egyben azt is jelenti, hogy az adott robbanóanyag megfelel mindezen jogszabályok előírásainak.

(3) A Magyar Köztársaság területén csak olyan robbanóanyag gyártható, forgalmazható, használható fel, vagy tárolható, amely a plasztikus robbanóanyagok megjelöléséről, azok felderítése céljából Montreálban, 1991. március 1. napján létrehozott Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi LXVI. törvény szerint megjelölésre került.

18. § (1) A robbanóanyagoknak meg kell felelni az *1. számú mellékletben* meghatározott rájuk vonatkozó alapvető biztonsági követelményeknek.

(2) Azokat a robbanóanyagokat, amelyek megfelelnek a vonatkozó honosított harmonizált szabványoknak, úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek e rendelet követelményeinek.

(3)

19. § (1) A robbanóanyagok megfelelőségének tanúsítására alkalmazandó eljárások a következők:

- a) a *2. számú melléklet* 1. fejezetének megfelelő típusvizsgálat (B-modul) és a gyártó választása szerint

- a típusnak való megfelelés igazolása (C-modul) a 2. számú melléklet 2. fejezete szerint, vagy
- a gyártásra vonatkozó minőségbiztosítási rendszer (D-modul) a 2. számú melléklet 3. fejezete szerint, vagy
- a termék végellenőrzésére vonatkozó minőségbiztosítási rendszer (E-modul) a 2. számú melléklet 4. fejezete szerint, vagy

- a termékek vizsgálata (F-modul) a 2. számú melléklet 5. fejezete szerint,
b) egyedi vizsgálat (G-modul) a 2. számú melléklet 6. fejezete szerint.

(2) A vizsgálat és tanúsítás elvégzésére a miniszter csak olyan szervezetet jelölhet ki, amely a kijelölésre vonatkozó jogszabályban, valamint a 3. számú mellékletben meghatározott feltételeknek megfelel. Nem kell vizsgálni a 3. számú mellékletben meghatározott követelmények fennállását olyan szervezet esetében, amely az erre vonatkozó honosított harmonizált szabványokban leírt értékelési feltételnek megfelel.

(3)

Tanúsító szervezetek bejelentése

19/A. § (1) A miniszter - külön eljárás szerint - bejelenti az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) és a többi tagállamnak a vizsgálat és tanúsítás lefolytatására általa kijelölt szervezeteket, e szervezetek feladatainak rögzítésével, valamint a Bizottság által előzőleg adott azonosító számaikkal együtt.

(2) A miniszter visszavonja a bejelentést, ha a szervezet már nem felel meg a külön jogszabályban foglalt követelményeknek. A bejelentés visszavonásáról a Bizottságot és a többi tagállamot haladéktalanul értesíteni kell.

20. § (1) A robbanóanyagokat forgalomba hozatal előtt a 4. számú melléklet szerinti megfelelési jelöléssel kell ellátni.

(2) A megfelelési jelölést jól láthatóan, könnyen olvashatóan és maradandóan a robbanóanyagon, vagy ha ez nem lehetséges, a robbanóanyaghoz rögzített azonosító táblán vagy a csomagoláson kell elhelyezni. Az azonosító táblát, illetve a csomagolást úgy kell kialakítani, hogy azt ne lehessen újra felhasználni.

(3) Tilos a robbanóanyagokon olyan megjelölést vagy feliratot elhelyezni, amelyet harmadik személyek a CE megjelölés jelentésével vagy írásképeivel összetéveszhetnek. Bármely másfajta megjelölés elhelyezhető robbanóanyagokon, amennyiben az nem rontja a CE megjelölés láthatóságát és olvashatóságát.

21. § (1) Amennyiben a CE megfelelési jelöléssel ellátott robbanóanyag a rendeltetésszerű használat során veszélyezteti a személyek, állatok vagy anyagi javak biztonságát, a külön jogszabályban meghatározott piacfelügyeleti hatóság a robbanóanyagot a piacról kivonja, annak forgalomba hozatalát, üzembe helyezését, használatát megtiltja. Erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, megjelölve az intézkedés okát és különösen azt, hogy a nem megfelelés oka:

a) az 1. számú mellékletben meghatározott alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek való nem megfelelés;

b) a honosított harmonizált szabványok nem megfelelő alkalmazása;

c) a honosított harmonizált szabványok hiányosságai.

(2) Amennyiben egy nem megfelelő robbanóanyag CE jelöléssel van ellátva, a piacfelügyeleti hatóság megteszi a külön jogszabályban meghatározott intézkedéseket a jelölés elhelyezője ellen, és erről tájékoztatja a Bizottságot valamint a többi tagállam piacfelügyeleti hatóságát.

Szabványok és műszaki előírások állandó bizottsága

21/A. § Ha a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a honosított harmonizált szabványok nem felelnek meg teljes mértékben az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek, köteles az ügyet megindokolva a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke szerint létrehozott állandó bizottság elé terjeszteni.

A gyártóhely, tárolóhely (létesítmény) őrzése, védelme

22. § (1) A létesítményt olyan biztonsági rendszerrel kell ellátni, amely megakadályozza a létesítmény területére történő illetéktelen behatolást. Ennek érdekében a létesítményt megerősített kerítéssel kell körülvenni, indokolt esetben azt jelzőrendszerrel kell felszerelni. A létesítmény területén jelző- és riasztórendszer kialakításáról és annak folyamatos karbantartásáról a létesítmény vezetője köteles gondoskodni.

(2) A biztonsági rendszernek az illetéktelen behatolást, illetve jelenlétet, a behatolás helyét, a rongálást vagy működéptelenséget megbízhatóan kell jeleznie.

(3) A létesítmény vezetője távbeszélő vagy hordozható rádió adó-vevő vagy ipari televízió vagy fény- és hangjelző rendszer alkalmazását köteles biztosítani.

(4) Ha a létesítményben fegyveres biztonsági őrség működik, akkor a létesítményben állandó hírkapcsolatot kell fenntartani a létesítmény területén szolgálatot teljesítő őrség tagjai és az azok ügyeleti helyiségében tartózkodó személyzet között.

(5) A létesítmény helyiségeinek behatolásra alkalmas külső nyílászáró szerkezeteit biztonsági zárral, ráccsal, riasztóberendezéssel kell ellátni.

A robbanóanyagok szállításának és belföldi átadásának felügyeletére vonatkozó előírások

23. § A szállítási engedély iránti kérelemnek, illetve a belföldi átadási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a robbanóanyag szállításában közreműködők természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén az annak azonosításához szükséges adatokat, különösen megnevezését, székhelyének pontos címét;

b) a szállítandó robbanóanyag kereskedelmi megnevezését, a különféle típusok számát és mennyiségét;

c) a robbanóanyag teljes leírását, az azonosítást szolgáló adatokat, ideértve az azonosítási számát is (UN szám);

d) azon adatokat, amelyek a forgalomba hozatalra, illetve a robbanóanyag kezelésére vonatkozó követelmények betartásához szükségesek;

e) a szállítási módot és útvonalat;

f) az indulás és az érkezés tervezett időpontját;

g) a címet, ahová a robbanóanyagot küldik vagy szállítják;

h) az országhatáron történő belépés és a kilépés helyének pontos megjelölését.

23/A. § (1) A belföldi átadási engedély iránti kérelemhez csatolni kell a robbanóanyag átadójának arra vonatkozó igazolását, hogy jogosult polgári robbantási tevékenység végzésére, vagy polgári robbanóanyag forgalmazására.

(2) A belföldi átadási engedély iránti kérelemben nem kell megjelölni a 23. § (1) bekezdésének *h)* pontjában foglaltakat.

(3) A belföldi átadási engedély a kiállításától számított egy évig terjedő hatállyal állítható ki.

(4)

23/B. § (1) A robbanóanyag szállításához a szállítmány címzettjének vagy a szállítási engedély kérelmezőjének kell beszereznie a fogadó állam hatóságának engedélyét.

(2) A robbanóanyag több állam területén történő átszállításához a szállításért felelősnek kell beszereznie az érintett államok hatóságainak szállítási engedélyét.

(3) E rendelet 5. számú melléklete szerinti okmánymintát a robbanóanyagok szállítása esetén alkalmazni kell azzal, hogy ez nem érinti a külön jogszabályok szerinti engedélyezési eljárást.

(4) E rendelet 5. számú melléklete szerinti okmányminta az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államokon kívüli államok tekintetében is alkalmazható.

(5) A szállítási engedély a kiállítását követő három hónapig hatályos.

(6) A szállítás, illetve a részszállítások lebonyolításáról az engedéllyel rendelkező három munkanapon belül köteles értesíteni az engedélyt kiállító hatóságot.

23/C. § A belföldi átadási engedélyt és a szállítási engedélyt az ellenőrzésére jogosult hatóság felszólítására be kell mutatni. A belföldi átadási engedélyt és a szállítási engedélyt a címzetthez történő megérkezésig a robbanóanyaggal együtt kell szállítani.

A robbanóanyagok nyilvántartása

24. § (1) A robbanóanyag-szektorban működő vállalkozások a birtokukban lévő robbanóanyagokról naprakész terméknyilvántartást kötelesek vezetni, és azt - a tevékenység befejezése esetén is - a nyilvántartás felvételétől számított öt évig megőrizni.

(2) A nyilvántartásnak ki kell terjednie a robbanóanyag felhasználására, szállítására, valamint belföldi átadására is.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartást a bányafelügyelet és a rendőrség ellenőrzi.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. § (1) Ez a rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba.

(2)

(3)

26. §

27. § (1) E rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalomba hozatalára és felügyeletére vonatkozó rendelkezések harmonizációjáról szóló, 1993. április 5-i 93/15/EGK tanácsi irányelvének való megfelelést szolgálja, az irányelv 10-11. cikke kivételével.

(2) E rendelet a robbanóanyagok Közösségen belüli szállítási okmányáról szóló, 2004. április 15-i 2004/388/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelethez

Alapvető biztonsági követelmények

I. Általános követelmények

1. Minden robbanóanyagot úgy kell tervezni, gyártani és szállítani, hogy a lehető legkisebb kockázatot jelentse az emberi életre és egészségre, és a szokásos előre látható feltételek között megelőzze a vagyontárgyak és a környezet károsodását, figyelemmel az üzembiztonsági követelményekre és a technikai színvonalra.

2. Minden robbanóanyagoknak meg kell felelnie a gyártó által a lehető legnagyobb biztonság és megbízhatóság elérése érdekében meghatározott teljesítményi jellemzőknek.

3. Minden robbanóanyagot úgy kell tervezni és gyártani, hogy a megfelelő technológia alkalmazásával a lehető legkörnyezetkímélőbb módon legyen megsemmisíthető.

II. Speciális követelmények

1. Legalább a következő információkat és tulajdonságokat kell - amennyiben lehetséges - figyelembe venni vagy megvizsgálni. Minden robbanóanyagot valóságos körülmények között kell vizsgálni. Amennyiben ez laboratóriumban nem lehetséges, a vizsgálatot olyan körülmények között kell végrehajtani amilyenek között használni fogják.

a) A kialakítást és a jellemző tulajdonságokat, ideértve a kémiai összetételt, a homogenitást, továbbá adott esetben a méreteket és a szemcsenagyság-megoszlást.

b) A robbanóanyag fizikai és kémiai stabilitását, minden olyan környezeti feltétel mellett, amelynek a robbanóanyag ki lehet téve.

c) Az ütéssel, rázással és dörzsöléssel szembeni érzékenységet.

d) Az összetevők összeférhetőségét, figyelemmel azok fizikai és kémiai stabilitására.

e) A robbanóanyag kémiai tisztaságát.

f) A vízálló képességet, ha a robbanóanyagot nedves vagy vizes környezetben való felhasználásra tervezték, és ha a robbanóanyag üzembiztonságát a víz károsan befolyásolhatja.

g) A magas és alacsony hőmérséklettel szembeni ellenálló képességet, ha a tárolás és a felhasználás ilyen hőmérsékleteken történik, és ha a robbanóanyag üzembiztonságát vagy működőképességét egyik összetevőjének vagy az egész robbanóanyagok túlhevülése vagy túlhevülése károsan befolyásolja.

h) A robbanóanyag veszélyes környezetben való használatra való alkalmasságát (pl. gáz-, gőz-, porrobbanás veszély, magas nyomás, hőmérséklet), ha ilyen környezetben is felhasználják.

i) A korai vagy nem szándékolt gyújtás vagy indítás elleni biztonságot.

j) A robbanóanyag helyes elhelyezésének, töltésének és kifogástalan működésének módját előírászerű felhasználás esetén.

k) Megfelelő kezelési utasításokat, és - ha szükséges - a biztonságos kezelésre, tárolásra, felhasználásra és megsemmisítésre vonatkozó jelöléseket magyar nyelven is.

l) A robbanóanyagoknak, csomagolásának vagy egyéb tartozékának a káros elváltozások elleni ellenálló képessége a tárolás alatt a gyártó által megadott felhasználhatósági határidőn belül.

m) A robbanóanyag megbízható és biztonságos működéséhez szükséges összes eszköz és kellék jellemzőit.

2. A robbanóanyagok különböző csoportjainak legalább a következő feltételeket kell kielégíteniük.

A) *Robbanóanyagok (vegyületek és keverékek)*

a) A robbanóanyag az alkalmazandó indítási móddal biztonságosan és megbízhatóan indíthatónak kell lennie, és teljes egészében fel kell robbannia vagy ha szükséges deflagrálnia kell. Különösen fekete lőpor esetén kell a deflagrációs viselkedésre figyelemmel az indítási teljesítményt meghatározni.

b) Töltényezett robbanóanyag esetén a detonációnak biztonságosan és megbízhatóan végig kell futnia a tölteteken.

c) A föld alatti alkalmazásra gyártott robbanóanyagok robbanásakor szénmonoxid, nitrózus- és egyéb gázok, porok vagy lebegőképes szilárd részecskék csak olyan mennyiségben szabadulhatnak fel, amelyek az adott üzemi körülmények között nem okoznak egészségkárosodást.

B) Robbanózsínórok, biztonsági és egyéb gyújtózsínórok

a) A robbanózsínórok, a biztonsági és egyéb gyújtózsínórok burkolatának megfelelő mechanikai szilárdsággal kell rendelkeznie, és a szokásos mechanikai igénybevételek esetén biztosítania kell a robbanóanyag-töltet megfelelő védelmét.

b) A lőportartalmú gyújtózsínór égési idejére vonatkozó jellemzőket meg kell adni, és megbízhatóan tartani kell.

c) A robbanózsínórok megbízhatóan indíthatóak legyenek, továbbá elegendő gyújtási energiával rendelkezzenek, és még különös környezeti viszonyok melletti tárolás után is elégséges ki a követelményeket.

C) Robbanógyutacsok és robbanókésleltetők

a) A robbanógyutacsoknak és a robbanókésleltetőknek minden előre látható felhasználási körülmény között megbízhatóan kell indítaniuk azt a robbanóanyagot, amelynek indításához tervezték őket.

b) A robbanókésleltetők megbízhatóan legyenek indíthatóak.

c) Az indítási képességet a nedvesség nem befolyásolhatja.

d) Az időzített gyutacsok késleltetési fokozatainak annyira egyformáknak kell lenniük, hogy az egymás melletti fokozatok átfedésének valószínűsége elhanyagolható legyen.

e) A villamos gyutacsok villamos jellemzőit (indítást nem okozó áramerősség, ellenállás stb.) a csomagoláson fel kell tüntetni.

f) A villamos gyutacsok vezetőkeinek a felhasználás körülményeinek megfelelő szigeteléssel és mechanikai szilárdsággal kell rendelkezniük, beleértve a gyutacshoz való rögzítést is.

D) Por alakú és szilárd rakétahajtó anyagok

a) Ezek az anyagok előírászerű használat esetén nem robbanhatnak fel.

b) Szükség esetén a hajtóanyagokat (pl. a nitrocellulóz bázisúakat) fizikai vagy kémiai bomlás ellen stabilizálni kell.

c) A préselt vagy öntött szilárd rakétahajtó anyagok nem tartalmazhatnak semmiféle, a működést veszélyesen befolyásoló repedést vagy gázbuborékot.

2. számú melléklet a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelethez

1. B-MODUL: EK-típusvizsgálat

1. Ez a modul az eljárásnak azt a részét írja le, amikor a tanúsító szervezet megvizsgálja és tanúsítja, hogy a bemutatott mintának megfelelő termék e rendelet vonatkozó követelményeit kielégíti.

2. Az EK-típusvizsgálat iránti kérelmet a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője nyújthatja be az általa választott tanúsító szervezetnél.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a gyártó nevét és címét, illetve, ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtotta be, az ő nevét és címét is,

- írásos nyilatkozatot arról, hogy ugyanezt a kérelmet másik tanúsító szervezethez nem nyújtották be,

- a 3. pontban leírt műszaki dokumentációt.

A kérelmezőnek a tanúsító szervezet részére át kell adnia a gyártani tervezett termék egy mintadarabját (a továbbiakban: a típusminta). További típusmintákat is kérhet a tanúsító szervezet, ha ezek a vizsgálatok elvégzéséhez szükségesek.

3. A műszaki dokumentációnak alkalmasnak kell lennie annak megállapítására, hogy a termék megfelel-e e rendelet követelményeinek. Az értékeléshez szükséges mértékben ki kell terjednie a tervezésre, a gyártásra, valamint a működés módjára, és tartalmaznia kell a következőket olyan részletességgel, ami az értékeléshez szükséges:

- a típus általános leírását,

- az alkatrészek, szerelési egységek és kapcsolási áramkörök stb. terveit és gyártási dokumentációját,

- leírásokat és magyarázatokat, amelyek a rajzok, a tervek, valamint a termék működési módjának a megértéséhez szükségesek,

- a hivatkozott, egészében vagy részben alkalmazott honosított harmonizált szabványok jegyzékét, továbbá az e rendelet alapvető követelményeinek teljesítését szolgáló megoldások leírását, ha az előbbieken hivatkozott valamely szabványt nem alkalmazták,

- számítások, az elvégzett vizsgálatok stb. eredményeit,
- a vizsgálati jelentést.

4. A tanúsító szervezet

4.1. Megvizsgálja a műszaki dokumentációt; felülvizsgálja, hogy a típusmintát a műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e, és megállapítja, hogy mely alkatrészeket terveztek meg a honosított harmonizált szabványok vonatkozó előírásaival összhangban és melyeket e szabványok vonatkozó előírásainak figyelmen kívül hagyásával.

4.2. Ha a honosított harmonizált szabványokat nem alkalmazták, elvégezteti a megfelelő vizsgálatokat és a szükséges ellenőrzéseket annak megállapítására, hogy a gyártó által választott megoldások e rendelet alapvető követelményeit kielégítik-e.

4.3. Elvégezteti a megfelelő vizsgálatokat és a szükséges ellenőrzéseket annak megállapítására, hogy a vonatkozó honosított harmonizált szabványokat helyesen alkalmazták-e, és a gyártó elkötelezett-e ezek érvényesítésére.

4.4. Egyeztetni a kérelmezővel azt a helyszínt, ahol a szükséges vizsgálatokat és ellenőrzéseket elvégzik.

5. Ha a típusminta kielégíti e rendelet követelményeit, a kérelmező részére a tanúsító szervezet kiadja a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványt. A tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményét, a tanúsítvány érvényességének esetleges feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat.

A lényeges műszaki dokumentumok listáját mellékelni kell a tanúsítványhoz, amelynek egy másolati példányát a tanúsító szervezetnél kell megőrizni.

Ha a tanúsító szervezet elutasítja a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének a típus megfelelőségéről szóló tanúsítvány kiadására vonatkozó kérelmét, az elutasítást részletesen meg kell indokolnia.

A fellebbezés lehetőségét biztosítani kell.

6. Az a kérelmező, aki a típus megfelelőségéről szóló tanúsítvány műszaki dokumentációjával rendelkezik, köteles a tanúsító szervezetet tájékoztatni az engedélyezett termék minden engedélyköteles módosításáról, továbbá az olyan módosításokról, amelyek az alapvető követelményeknek vagy a termék használatára előírt feltételeknek való megfelelőséget befolyásolhatják. Ezt a módosítási engedélyt a típus megfelelőségéről szóló eredeti tanúsítvány kiegészítéseként kell kiadni.

7. A tanúsító szervezet a megfelelő adatok közlésével köteles a többi tanúsító szervezetet tájékoztatni az általa kiadott vagy visszavont EK típus-megfelelési tanúsítványokról és módosításokról.

8. A többi tanúsító szervezet megkaphatja a típus megfelelőségéről szóló tanúsítvány és a kiegészítései másolatát. Biztosítani kell, hogy a tanúsítványok mellékletei a többi tanúsító szervezet rendelkezésére álljanak.

9. A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének az utolsó termék előállításának időpontjától számított legalább 10 évig meg kell őriznie a műszaki dokumentációval együtt a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványt és kiegészítései másolatát.

2. C-MODUL: A típusnak való megfelelés

1. Ez a modul az eljárásnak azt a részét írja le, ahogyan a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője biztosítja, és nyilatkozatával megerősíti, hogy a gyártott robbanóanyag azonos a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványban leírt típussal, és kielégíti e rendelet vonatkozó követelményeit. A gyártó köteles minden robbanóanyagon a „CE” megfelelőség jelölést elhelyezni, és az EK megfelelőségi nyilatkozatot kiadni.

2. A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie, hogy a gyártási eljárás biztosítsa a gyártott terméknek a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványban leírt típussal való azonosságát, és e rendelet követelményeinek való megfelelését.

3. A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a termék utolsó gyártásának időpontjától számított legalább 10 évig megőrizni az EK megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát.

4. A tanúsító szervezet a maga által választott időközönként szűrőpróbaszerű termékvizsgálatot végez vagy végeztet. A tanúsító szervezet a kész gyártmányok közül a helyszínen kivett megfelelő mintát vizsgálja. A vizsgálatot a honosított harmonizált szabványokban meghatározott vagy ezekkel egyenértékű vizsgálati eljárás szerint kell végezni annak megállapítására, hogy a termék megfelel-e az érintett irányelvek követelményeinek. Ha egy vagy több vizsgált termék nem felel meg a követelményeknek, a tanúsító szervezetnek meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket.

A tanúsító szervezet felelősségére a gyártónak fel kell tüntetnie a tanúsító szervezet azonosító jelét és a tanúsítvány számát a termékeken.

3. D-MODUL: A gyártás minőségbiztosítása

1. Ez a modul azt az eljárást írja le, ahogyan a gyártó, aki a 2. pont szerinti felelősséget viseli, biztosítja, és nyilatkozatával megerősíti, hogy a gyártott robbanóanyag azonos a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványban leírt típussal, és kielégíti e rendelet vonatkozó követelményeit.

A gyártó köteles minden robbanóanyagon a „CE” megfelelőségi jelölést elhelyezni és az EK megfelelőségi nyilatkozatot kiadni. A „CE” megfelelőségi jelölés mellé a tanúsító szervezetnek a jelét is fel kell tüntetni.

2. A gyártónak a 3. pont szerinti jóváhagyott és a 4. pont szerinti felügyelet alatt álló minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie a gyártásra, a végellenőrzésre és a vizsgálatra.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártónak kérelmet kell benyújtania az általa választott tanúsító szervezethez az adott robbanóanyagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszere értékelésére.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a gyártandó robbanóanyag besorolására vonatkozó minden lényeges információt,
- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,
- a jóváhagyott típus műszaki dokumentációját és a típus megfelelőségéről szóló tanúsítvány egy másolatát.

3.2. A minőségbiztosítási rendszernek biztosítania kell a robbanóanyagnak a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványban leírt típussal való azonosságát, továbbá ezen irányelv vonatkozó követelményeinek való megfelelőségét.

A gyártó által figyelembe vett minden alapvető követelményt és előírást rendszerezett és szabályozott írásos intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell összeállítani. A minőségbiztosítási rendszer dokumentumainak - a minőségbiztosítási programoknak, terveknek, kézikönyveknek és feljegyzéseknek - egységes dokumentációt kell képezniük.

A dokumentációnak tartalmaznia kell:

- a minőségcélokat, valamint a szervezeti felépítést és a vezetőknek a robbanóanyag minőségével kapcsolatos hatásköreit és illetékességeit,
- a gyártási eljárásokat, a minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszereket és más rendszeres intézkedéseket,
- a gyártást megelőző, a gyártás során és után elvégzendő ellenőrzéseket és vizsgálatokat, valamint ezek gyakoriságát,
- a minőségbiztosítási feljegyzéseket, mint pl. az ellenőrzési jegyzőkönyvek, a vizsgálatokra és a hitelesítésekre vonatkozó adatok, az érintett személyzet minősítésére vonatkozó jelentések,
- azt az eszközt, amellyel a robbanóanyag tervezett minőségének elérését és a minőségbiztosítási rendszer hatásos működését felügyelet alatt lehet tartani.

3.3. A tanúsító szervezetnek a minőségbiztosítási rendszer értékelésével meg kell állapítania, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban meghatározott követelményeknek. Nem kell vizsgálni a 3.2. pontban meghatározott követelmények fennállását olyan esetben, amikor a megfelelő minőségbiztosítási rendszer az erre vonatkozó honosított harmonizált szabványban leírt követelményeknek megfelel. Az értékelést végző csoportban legalább egy, az adott gyártástechnológia értékeléséhez kellő gyakorlattal rendelkező szakembernek kell lennie. Az értékelési eljárásnak a gyártási helyszíneken végzett helyszíni szemlét is magában kell foglalnia.

A döntést a gyártóval közölni kell. A közlésnek a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását is tartalmaznia kell.

3.4. A gyártó köteles a jóváhagyott minőségügyi rendszer által előírt kötelezettségeket teljesíteni, és a rendszer folyamatos, szakszerű és hatékony működéséről gondoskodni.

A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles tájékoztatni a minőségügyi rendszert jóváhagyó tanúsító szervezetet minden, a minőségügyi rendszert érintő tervezett változtatásról.

A tanúsító szervezet megvizsgálja a tervezett változtatásokat, és dönt arról, hogy a minőségügyi rendszer a tervezett változtatásokkal is kielégíti-e még a 3.2. pontban hivatkozott követelményeket vagy új értékelés szükséges.

A döntést a gyártóval közölni kell. A közlésnek a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását is tartalmaznia kell.

4. A tanúsító szervezet felelősségével végzett felügyelet

4.1. A felügyeletnek biztosítania kell, hogy a gyártó minden vonatkozásban teljesítse a jóváhagyott minőségügyi rendszerből fakadó kötelezettségeit.

4.2. A gyártónak lehetővé kell tennie, hogy a tanúsító szervezet - ellenőrzési célokból - bejusson a gyártás, az átvétel, az ellenőrzés, a vizsgálat és a tárolás létesítményeibe, továbbá rendelkezésére kell bocsátani minden szükséges dokumentumot, különösen a következőket:

- a minőségügyi rendszer dokumentációját,
- a minőségbiztosítási feljegyzéseket, mint pl. az ellenőrzési jegyzőkönyvek, a vizsgálatokra és a hitelesítésekre vonatkozó adatok, az érintett személyzet minősítésére vonatkozó jelentések.

4.3. A tanúsító szervezetnek rendszeres utóvizsgálatok végzésével biztosítania kell, hogy a gyártó fenntartsa és működtesse a minőségbiztosítási rendszert. Az utóvizsgálatokról készített jelentést át kell adni a gyártónak.

4.4. A tanúsító szervezet ezen kívül váratlan ellenőrzéseket is tehet a gyártónál. Az ilyen ellenőrzések alkalmával a tanúsító szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet a minőségbiztosítási rendszer szabályszerű működésének ellenőrzésére. A tanúsító szervezet a gyártó rendelkezésére bocsátja az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet és - ha vizsgálatot is végzett - a vizsgálati jegyzőkönyvet.

5. A gyártó köteles a nemzeti hatóságoknak való bemutatás céljából a termék utolsó gyártásának időpontjától számított 10 évig megőrizni a következő dokumentumokat:

- a 3.1. pont második gondolatjeles bekezdése szerinti dokumentációt,
- a 3.4. pont második bekezdés szerinti, korszerűsítés miatti módosítások dokumentumait,
- a tanúsító szervezetnek a 3.4. pont negyedik bekezdés, a 4.3. és 4.4. pont szerinti döntéseit és jegyzőkönyveit.

6. A tanúsító szervezetnek a vonatkozó adatok közlésével tájékoztatnia kell a többi tanúsító szervezetet a jóváhagyott és a visszavont minőségbiztosítási rendszerekről.

4. E-MODUL: A termék minőségbiztosítása

1. Ez a modul azt az eljárást írja le, ahogyan a gyártó, aki a 2. pont szerinti felelősséget viseli, biztosítja és nyilatkozatával megerősíti, hogy a gyártott robbanóanyag azonos a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványban leírt típussal, és kielégíti e rendelet vonatkozó követelményeit. A gyártó köteles minden robbanóanyagon a „CE” megfelelőségi jelölést elhelyezni és az EK megfelelőségi nyilatkozatot kiadni. A „CE” megfelelőségi jelölés mellé a tanúsító szervezet jelét is fel kell tüntetni.

2. A gyártónak az adott robbanóanyagra a 3. pont szerinti jóváhagyott és a 4. pont szerinti felügyelet alatt álló, a végellenőrzésre és vizsgálatra vonatkozó minőségbiztosítási rendszert kell fenntartania.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártónak kérelmet kell benyújtania az általa választott tanúsító szervezethez az adott robbanóanyagra vonatkozó minőségbiztosítási rendszere értékelésére.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a gyártandó robbanóanyag besorolására vonatkozó minden lényeges információt,
- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,
- az engedélyezett típus műszaki dokumentációját és a típus megfelelőségéről szóló tanúsítvány másolatát.

3.2. A minőségbiztosítási rendszer keretében minden robbanóanyagot vizsgálni kell. A vizsgálatokat a honosított harmonizált szabványokban leírt vagy ezekkel egyenértékű vizsgálati eljárás szerint kell elvégezni annak megállapítására, hogy a robbanóanyag megfelel-e ezen rendelet vonatkozó követelményeinek. A gyártó által figyelembe vett minden alapvető követelményt és előírást rendszerezett és szabályozott írásos intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell összeállítani. A minőségbiztosítási rendszer dokumentumainak - a minőségbiztosítási programoknak, terveknek, kézikönyveknek és feljegyzéseknek - egységes dokumentációt kell képezniük.

A dokumentációnak tartalmaznia kell:

- a minőségcélokat, valamint a szervezeti felépítést és a vezetőknek a robbanóanyag minőségével kapcsolatos hatásköreit és illetékességeit,
- a gyártás utáni ellenőrzéseket és vizsgálatokat,
- azt az eszközt, amellyel a minőségbiztosítási rendszer hatásos működését felügyelet alatt lehet tartani,
- a minőségbiztosítási feljegyzéseket, mint pl. az ellenőrzési jegyzőkönyvek, a vizsgálatokra és a hitelesítésekre vonatkozó adatok, az érintett személyzet minősítésére vonatkozó jelentések.

3.3. A tanúsító szervezetnek a minőségbiztosítási rendszer értékelésével meg kell állapítania, hogy az kielégíti-e a 3.2. pontban megnevezett követelményeket. Nem kell vizsgálni a 3.2. pontban meghatározott követelmények fennállását olyan esetben, amikor a megfelelő minőségbiztosítási rendszer az erre vonatkozó harmonizált honosított szabványban leírt követelményeknek megfelel. Az értékelést végző csoportban legalább egy, az adott gyártástechnológia értékeléséhez kellő gyakorlattal rendelkező szakembernek kell lennie. Az értékelési eljárásnak a gyártási helyszíneken végzett helyszíni szemlét is magában kell foglalnia.

A döntést a gyártóval közölni kell. A közlésnek a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását is tartalmaznia kell.

3.4. A gyártó köteles a jóváhagyott minőségügyi rendszer által előírt kötelezettségeket teljesíteni, és a rendszer folyamatos, szakszerű és hatékony működéséről gondoskodni.

A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles tájékoztatni a minőségügyi rendszert jóváhagyó tanúsító szervezet minden, a minőségügyi rendszert érintő tervezett változtatásról.

A tanúsító szervezet megvizsgálja a tervezett változtatásokat és dönt arról, hogy a minőségügyi rendszer a tervezett változtatásokkal is kielégíti-e még a 3.2. pontban hivatkozott követelményeket, vagy új értékelés szükséges.

A döntést a gyártóval közölni kell. A közlésnek a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását is tartalmaznia kell.

4. A tanúsító szervezet felelősségével végzett felügyelet

4.1. A felügyeletnek biztosítania kell, hogy a gyártó minden vonatkozásban teljesíti a jóváhagyott minőségügyi rendszerből fakadó kötelezettségeit.

4.2. A gyártónak lehetővé kell tennie, hogy a tanúsító szervezet - ellenőrzési célokból - bejusson az átvétel, az ellenőrzés, vizsgálat és a tárolás létesítményeibe, továbbá rendelkezésére kell bocsátani minden szükséges dokumentumot, különösen a következőket:

- a minőségügyi rendszer dokumentációját,
- a műszaki dokumentációt,
- a minőségbiztosítási feljegyzéseket, mint pl. az ellenőrzési jegyzőkönyvek, a vizsgálatokra és a hitelesítésekre vonatkozó adatok, az érintett személyzet minősítésére vonatkozó jelentések.

4.3. A tanúsító szervezetnek rendszeres utóvizsgálatok végzésével kell biztosítania, hogy a gyártó fenntartsa és működtesse a minőségbiztosítási rendszert. Az utóvizsgálatokról készített jelentést át kell adni a gyártónak.

4.4. A tanúsító szervezet ezen kívül váratlan ellenőrzéseket is tehet a gyártónál. Az ilyen ellenőrzések alkalmával a tanúsító szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet a minőségbiztosítási rendszer szabályszerű működésének ellenőrzésére. A tanúsító szervezet a gyártó rendelkezésére bocsátja az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet és - ha vizsgálatot is végzett - a vizsgálati jegyzőkönyvet.

5. A gyártó köteles a tanúsító szervezetnek bemutatás céljából a termék utolsó gyártásának időpontjától számított 10 évig megőrizni:

- a 3.1. pont második gondolatjeles bekezdése szerinti dokumentációt,
- a 3.4. pont második bekezdés szerinti, korszerűsítés miatti módosítások dokumentumait,
- a tanúsító szervezetnek a 3.4. pont utolsó bekezdés, a 4.3. és 4.4. pont szerinti döntéseit és jegyzőkönyveit.

6. A tanúsító szervezetnek a vonatkozó adatok közlésével tájékoztatnia kell a többi tanúsító szervezetet a jóváhagyott és a visszavont minőségbiztosítási rendszerről.

5. F-MODUL: A termék vizsgálata

1. Ez a modul azt az eljárást írja le, amelyben a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője biztosítja, és kiadott nyilatkozatával megerősíti, hogy a 3. pontnak megfelelő robbanóanyag azonos a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványban leírt típussal, és kielégíti e rendelet vonatkozó követelményeit.

2. A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás biztosítsa a robbanóanyag azonosságát a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványban leírt típussal és megfeleljen e rendelet vonatkozó követelményeinek. Minden robbanóanyag-terméken el kell helyezni a „CE” megfelelőségi jelölést, és ki kell adni az EK megfelelőségi nyilatkozatot.

3. A tanúsító szervezet minden egyes robbanóanyag-termékre kiterjedő ellenőrzéssel és próbával elvégzi a 4. pont szerinti vizsgálatokat annak megállapítása céljából, hogy a robbanóanyag megfelel-e e rendelet vonatkozó követelményeinek.

A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője a robbanóanyag utolsó gyártásának időpontjától számított legalább 10 évig megőrzi az EK megfelelőségi nyilatkozat másolatát.

4. A robbanóanyag-termékek mindendarabos ellenőrzése és próbája

4.1. Minden robbanóanyag-terméket egyenként meg kell vizsgálni a honosított harmonizált szabványokban leírt vagy azokkal egyenértékű vizsgálati eljárások szerint, hogy a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványban leírt típussal való azonossága és ezen irányelv vonatkozó követelményeinek való megfelelése megállapítható legyen.

4.2. A tanúsító szervezetnek saját jelét el kell helyeznie, illetve el kell helyeztetnie minden egyes jóváhagyott robbanóanyag-terméken, és ki kell adnia az EK megfelelőségi tanúsítványt az elvégzett vizsgálatok alapján.

4.3. A gyártónak vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének kell gondoskodnia arról, hogy a tanúsító szervezet EK megfelelőségi tanúsítványát kérésre bármikor be tudja mutatni.

6. G-MODUL: A termék egyedi vizsgálata

1. Ez a modul azt az eljárást írja le, amelyben a gyártó biztosítja, és kiadott nyilatkozatával megerősíti, hogy a 2. pont szerint tanúsított robbanóanyag kielégíti e rendelet vonatkozó követelményeit. A gyártó köteles a robbanóanyagon a „CE” megfelelőségi jelölést elhelyezni, és az EK megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani.

2. A tanúsító szervezetnek vizsgálnia kell a robbanóanyagot a 2. § 5. pontjában hivatkozott szabványok vizsgálati eljárásai szerint vagy azzal egyenértékű vizsgálatokkal annak megállapítására, hogy megfelel-e e rendelet vonatkozó követelményeinek.

A tanúsító szervezetnek saját jelét el kell helyeznie, illetve el kell helyeztetnie minden egyes jóváhagyott robbanóanyag-terméken, és ki kell adnia az EK megfelelőségi tanúsítványt az elvégzett vizsgálatok alapján.

3. A műszaki dokumentáció célja, hogy lehetővé tegye e rendelet követelményeinek való megfelelés értékelését, továbbá a robbanóanyag koncepciójának, előállításának és működésének megértését.

A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

- a termék típusának általános leírását,
- az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. terveit, gyártási rajzait és terveit,
- azokat a leírásokat és magyarázatokat, amelyek az említett rajzok és tervek, továbbá a működés módjának megértéséhez szükségesek,
- a hivatkozott azon honosított harmonizált szabványok felsorolását, amelyeket teljes egészében vagy részben figyelembe vettek, továbbá az alapvető követelmények teljesítéséhez választott megoldások leírását,
- a tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményeit,
- a vizsgálati jegyzőkönyveket.

3. számú melléklet a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelethez

A tanúsító szervezetek kijelölésénél figyelembe veendő minimális követelmények

1. A szervezet, annak vezetője és a vizsgálatok végzésére megbízott személyzet nem lehet sem a vizsgált robbanóanyag tervezője, gyártója, forgalmazója vagy felhasználója, sem egy ilyen személy megbízottja. Nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem megbízottként ezeknek a robbanóanyagoknak a tervezésében, előállításában, forgalomba hozatalában vagy felhasználásában. Ez azonban nem zárhatja ki a gyártó és a tanúsító szervezet közötti műszaki információk cseréjének lehetőségét.

2. A szervezetnek és a vizsgálatot végző személyzetnek a vizsgálatokat a legmagasabb fokú szakmai önállósággal és a legnagyobb műszaki szakértelemmel, továbbá minden - a véleményének kialakítását vagy a vizsgálat eredményét befolyásoló, elsősorban anyagi - ráhatástól függetlenül kell végeznie. Különösen azon személyek vagy csoportok befolyásolását kell elkerülni, akik érdekeit a vizsgálat eredménye érinti.


3. A szervezet rendelkezzen olyan személyzettel és eszközökkel, amelyek a vizsgálatokkal összefüggő műszaki és adminisztratív feladatok ellátásához szükségesek. Ezen túl legyen lehetősége a rendkívüli vizsgálatokhoz szükséges eszközökhöz való hozzáférésre.

4. A vizsgálatok elvégzésével olyan személyeket kell megbízni, akik rendelkeznek:

- a megfelelő műszaki és szakmai képzettséggel,
- az általuk végzett vizsgálatra vonatkozó előírások kielégítő ismeretével és ezen a területen megszerzett megfelelő gyakorlati tapasztalattal,
- a szükséges képességgel, hogy a tanúsítványokat, a jegyzőkönyveket és a jelentéseket megfogalmazzák, és azokban az elvégzett vizsgálatokat leírják.

5. A vizsgálatok végzésével megbízott személyzetnek pártatlannak kell lennie. A vizsgálatot végzők díjazása nem függhet sem az általuk elvégzett vizsgálatok számától, sem azok eredményétől.


6. A szervezetnek felelősségbiztosítást kell kötnie, mivel a szavatosságot a vonatkozó jogszabályok alapján az államnak kell viselnie, vagy a vizsgálatokat közvetlenül az államnak kell elvégeznie.

 7. A szervezet személyzete a feladatok elvégzésével kapcsolatos összes olyan információ tekintetében köteles a minősített adatot megtartani, amelyhez e rendelet keretében ellátott vagy más - e rendelet alapján hatályos - jogszabályban előírt feladatai ellátása során hozzájutott.

4. számú melléklet a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelethez

A „CE” megfelelés jelölése

A megfelelési jelölés a „CE” betűkből áll, és a következő a képe:



Ha a jelet kicsinyítik vagy nagyítják, a fenti rajz méretarányait meg kell tartani.

5. számú melléklet a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelethez

Okmány a robbanóanyagok Európai Gazdasági Térségen belüli szállításához

[a 93/15/EGK irányelv 9. cikkének (5) és (6) bekezdése]

ROBBANÓANYAGOK KÖZÖSSÉGEN BELÜLI SZÁLLÍTÁSA

(a lőszer kivételével)

(az 1993/15/EGK irányelv 9. cikke)

1. Az engedély jellege

A lejárát időpontja*:

Egyszeri szállítás [9. cikk (5) bekezdés]

Többszöri szállítás - meghatározott időtartam [9. cikk (6) bekezdés]

2. Az érintett szereplők adatai

2.1. Címzett kérelmező*

Név:

Cím (ügyintézési hely):

Telefon:

Fax:

E-mail:

Aláírás:

2.3. Fuvarozó(k)

Név:

Cím (ügyintézési hely):

Telefon:

Fax:

E-mail:

2.2. Szállító

Név:

Cím (ügyintézési hely):

Telefon:

Fax:

E-mail:

3. A robbanóanyagok részletes leírása

UN-szám*	Osztály/ alosztály	Kereskedelmi név*	CE-jelölés (Igen/Nem)	Gyár címe	Mennyiség*	Egyéb információk
----------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-----------	------------	----------------------

4. Szállítási adatok

4.1. Hely és idő:

Indulás helye:

Indulás időpontja:

Szállítás helye:

Várható érkezési időpont:

4.2. Az útvonal általános ismertetése:

Tagállam

Belépési hely

Kilépési hely

Szállítóeszköz

5. A tranzitállamok hatóságainak engedélyei, beleértve a biztonsági azonosítást is (pl. pecsét)

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG	ENGEDÉLY IDŐPONTJA	ENGEDÉLY SZÁMA	LEJÁRAT IDŐPONTJA
TRANZITORSZÁGOK	ENGEDÉLY IDŐPONTJA	ENGEDÉLY SZÁMA	LEJÁRAT IDŐPONTJA

6. A címzett tagállam hatóságának engedélye (beleértve a biztonsági azonosítást is)

Dátum:

Az aláíró hatóságnál betöltött pozíció:

.....

(aláírás)

Magyarázó megjegyzések:

1. A robbanóanyagok címzettje tölti ki a robbanóanyagok Európai Gazdasági Térségen belüli szállítására szolgáló okmány 1-4. részét, és az okmányt a címzett illetékes hatóságához nyújtja be engedélyezés céljából.

2. A címzett illetékes hatósága engedélyének beszerzésén kívül (6. rész) a szállításért felelős személynek értesítenie kell a tranzitállamok és a származási tagállam illetékes hatóságait, amelyek engedélye szintén szükséges (5. rész). Az illetékes hatóságok engedélyei szerepelhetnek ugyanazon az okmányon vagy különálló okmányok gyűjteményében. Az engedélyt minden esetben biztonságosan azonosítani kell.

3. Ha a tagállam illetékes hatósága úgy véli, hogy különleges biztonsági követelményekre van szükség, akkor az összes információ előzetes megadása szükséges az okmányban. Ha az ügyletben részt vevő illetékes hatóságok egyike sem véli úgy, hogy különleges biztonsági követelményekre van szükség, akkor csak a csillaggal (*) jelölt adatokat kell megadni.

4. Az okmányoknak minden esetben a rendeltetési helyre való megérkezésig kell a robbanóanyagokat kísérsnie.

5. „A robbanóanyagok részletes leírása” a kereskedelmi nevet és/vagy a megfelelő UN szállítási nevet és bármilyen más olyan megfelelő információt jelent, amely alkalmas a cikkek azonosítására. Egyértelműen jelezni kell, ha a robbanóanyagok nem rendelkeznek CE-jelöléssel.

6. A „Mennyiség” - megfelelő módon - a cikkek számát vagy a robbanóanyagok nettó tömegét jelenti.
